

Toimivusdeklaratsioon

Monier OÜ Katuse turvakonks KS900 26/06

1. Toote identifitseerimiskood

Katuse turvakonks KS9000 series

2. Ehituskauba identifitseerimine

Monier OÜ katuse turvakonks

3. Ehituskauba kavandatud kasutusotstarve

Tüüp A katuse turvakonks on disainitud vastu võtma tõmbetugevust katuse kalde suunas.

4. Tootja

Monier OÜ
Pärnu mnt 139
11317 Tallinn

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress

Monier OÜ, Pärnu mnt 139, 11317 Tallinn

6. Toimivuse püsivuse ja kinnitamise süsteem

Süsteem 3:Vt direktiiv (ETD) 89/106/EMÜ lisa III.2. (ii), teine võimalus

7. Teavitatud asutus

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachausschuss
Bauwesen Landsberger Strabe 309, 80687 MÜNCHEN Germany

8. Välja antud ETA- tehnilise hindamise asutus

Andmed puuduvad

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühikud	Standard
Mehaaniline vastupidavus	>2600	N	EN 517:2006
Vastupidavus välisele tulele	Bkatus		
Tuletundlikkus	A1		
Mehaanilise tugevuse kestvus	vastab		

10. Tootja kinnitus

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tallinn 01.10.2013



Pekka Pohjalainen
Sales Director and Country Manager